

Paris

**KOSMO
TEROS**

professionnel

Химические пилинги KOSMOTEROS PROFESSIONNEL Paris



Группа лабораторий Kosmoteros Laboratories (Paris-Genève) уже 20 лет занимается разработкой и производством продукции для косметологии и эстетической медицины и руководствуется философией «Идеальный WELLNESS от 15 и старше», который не имеет верхней возрастной границы и включает в себя 5 базовых постулатов: здоровый образ жизни, поддержание физической формы, позитивный настрой, отличное самочувствие, великолепный внешний вид.

Wellness-косметика «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» (Paris) является важным элементом данного подхода к сохранению отличного внешнего вида, эмоционального настроения и самочувствия на многие десятилетия жизни каждого из нас.

Особое место в профессиональных уходах KOSMOTEROS PROFESSIONNEL (Paris) занимают программы с использованием химических пилингов, которые являются основным нехирургическим методом коррекции косметических дефектов, эстетической реабилитации и омоложения кожи.



Химические пилинги
PEELING «DERMYAL PEEL - 3,2; 2,3; 1,2; 0,7»
Код 3117, 3118, 3119, 3116, Объём 30 мл

Активные компоненты: L-гликолевая кислота, сукцинат хитозана, янтарная кислота.

Основным действующим веществом данных поверхностных пилингов является получаемая из сахарного тростника L-гликолевая кислота в концентрации 70% особой очистки, что значительно снижает риск аллергических реакций.

Гликолевая кислота, проникая в дерму, проявляет следующие свойства:

- усиливает десквамацию (отшелушивание) эпителия, устраняет гиперкератоз;
- стимулирует пролиферацию (увеличение количества клеток) базальных кератиноцитов;
- активирует синтез эпидермальных липидов;
- стимулирует синтез фибробластами элементов матрикса;
- оказывает увлажняющее действие.

Эффективность пилинга зависит от степени пенетрации (проникновения) гликолевой кислоты и возрастает при увеличении концентрации кислоты и понижении pH. Особенностью пилинга является то, что для уменьшения риска осложнений при использовании гликолевой кислоты высокой концентрации состав загущен идеальным гелеобразователем - хитозаном, который образует гидрогель и обладает антисептическим, антиоксидантным и противовоспалительным действием. Благодаря β -1,4 глюкозаму, хитозан стимулирует клетки Лангерганса и макрофаги, проявляя иммуномоделирующее действие. Для уменьшения раздражающего действия и для сокращения реабилитационного периода в рецептуру пилингов введена

янтарная кислота, которая повышает энергетический потенциал клеток, способствуя синтезу АТФ, нейтрализует свободные радикалы, нормализует содержание гистамина и серотонина.

Преимущества пилингов:

- гелевая структура позволяет депонировать гликолевую кислоту, что дает возможность во время процедуры высвобождать ее более медленно, делая пилинг управляемым, контролируемым и сократить реабилитационный период;
- использование L-гликолевой кислоты особой очистки, а также тщательно сбалансированный уровень pH и концентрация кислот сводит к минимуму риск осложнений;
- благодаря наличию хитозана и янтарной кислоты пилинги обладают коротким сроком реабилитации и не вызывают эффекта привыкания;
- пилинги обладают высокой эффективностью и широким спектром применения вследствие различной вариативности показателей pH.

Показания к применению: • возрастные проявления и гиперпигментация; • акне, рубцы постакне и нарушение рельефа кожи; • себорейная кожа; • для подготовки к другим косметологическим процедурам.

Противопоказания: • индивидуальная непереносимость ингредиентов; • нарушение целостности кожных покровов; • активный воспалительный процесс на коже; • герпес в активной фазе; • тяжёлые соматические заболевания; • IV-V типы кожи по Фитцпагрику; • беременность, лактация; • длительно с пребывание на солнце; • две недели до и после инсоляции.

Программа «Anti Age»

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее переносимости;
- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации компонентов пилинга;
- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки

(назначается за 2 недели до процедуры):

- Гель очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день (для жирной) и 2-3 раза в неделю (для нормальной и сухой кожи), преимущественно вечером, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи на действие гликолевой кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- Применение отменяется за день до пилинга.
- Нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга.
- Обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.

2. Anti Age (Омолаживающая процедура)

Показания: возрастные изменения кожи лица, шеи и декольте: мимические морщины, фотоповреждение, гравитационный птоз, снижение тургора и эластичности.

Технология пилинга позволяет адаптировать процедуру для каждого пациента в зависимости от возраста, типа кожи и конкретной эстетической или дерматологической проблемы благодаря прекрасной сочетаемости пилинга и других косметических средств линии «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» (Paris).

Процедура показана даже для чувствительной кожи, склонной к куперозу.

Шаг 1

Гель очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно смыть с помощью влажных спонжей.



Шаг 2

Для усиления воздействия процедуры при помощи ватных дисков нанести на кожу Тоник обезжиривающий, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры. Не рекомендуется для чувствительной кожи и при использовании Гликолевой кислоты с рН 0,7.

Шаг 3

Нанести Химический пилинг DERMYAL pH 0,7; 1,2; 2,3; 3,2 в зависимости от показаний и состояния кожи равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной веерной кисти. Последовательность нанесения: первоначально кислоту нанести на менее чувствительные участки кожи: лоб → височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный треугольник → нижнее веко (отступив от ресничного края - 0,5 см) верхнее веко (отступив от ресничного края – 1 см). Время экспозиции будет зависеть от реакции кожных покровов и ощущений пациентки (в среднем экспозиция составит 0,5-5 мин., в зависимости от рН кислоты и показаний).

Шаг 4

Нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная зона → височная область → лоб.

Критерием завершения воздействия кислоты является отсутствие субъективных ощущений. Необходимо смыть нейтрализованную кислоту прохладной водой, используя косметические спонжи.

Шаг 5

Нанести Маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» на 20 – 25 мин до полного впитывания. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также восстановление коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшит глубину морщин.

Шаг 6

На область мимических морщин (периорбитальная и периоральная зона, носогубные складки) нанести Крем-гель с ботоэффектом до полного впитывания. Крем способствует расслаблению подкожных мышц, что приводит к коррекции мимических морщин.

Шаг 7

Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими движениями до полного впитывания. Крем обладает сосудокрепляющим эффектом для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей. Гиалуроновая кислота, полисахариды, входящие в состав комплекса HYASEALON, а также фракции глюкозаминогликанов и пептидов способствуют сохранению влаги в коже. Ценные масла восполняют недостаток кожных липидов и укрепляют барьерные функции кожи.

Шаг 8

Нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже, дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

Шаг 9

Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домашних условиях.

Терапевтическая схема (1-2 курса в год):

Курс 10 процедур с частотой 1 процедура в неделю:

- DERMAL-3,2 – 1-я, 2-я, 3-я, 4-я процедуры;
- DERMAL-2,3 – 5-я, 6-я, 7-я процедуры;
- DERMAL-1,2 – 8-я, 9-я, 10-я процедуры.

Терапевтическая схема для ухода за телом (1-2 курса в год):

- DERMAL-0,7 – от 6 до 10 процедур (1 процедура в неделю).

Средства для постпилингового домашнего ухода

- Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл) - для жирной кожи
- Деликатное увлажняющее молочко (Код 5025M, 80 мл) - для сухой и чувствительной кожи
- Косметическое молочко «AQUALON» (Код 5067, 200 мл) для нормальной кожи
- Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
- Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
- Маска иммунокорректирующая (Код 5010, 50 мл)
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
- Гель с гиалуроновой кислотой «Сыворотка молодости» (Код 5081, 35 мл)
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
- Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)

Программа «Anti Acne»

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее переносимости;
- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации компонентов пилинга;
- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 недели до процедуры)

- Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и пораженные участки, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях, в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- применение отменяется за день до пилинга;
- нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга;
- обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.

Anti Acne (Коррекция акне, постакне и себорей)

Показания: комедональное акне, папуло – пустулезное акне без выраженного воспаления, состояние post acne (застойная эритема, атрофические рубчики, гиперпигментация), расширенные поры, себорея, гиперкератоз.

Технология пилинга позволяет адаптировать процедуру для каждого пациента в зависимости от возраста, типа кожи и конкретной эстетической или дерматологической проблемы, в том числе для чувствительной кожи, склонной к куперозу.

Шаг 1

Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте.



Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно смыть с помощью влажных спонжей.

Шаг 2

Для усиления воздействия процедуры при помощи ватных дисков нанести на кожу Тоник обезжиривающий, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры. Не рекомендуется для чувствительной кожи и при использовании Гликолевой кислоты с pH 0.7.

Шаг 3

Нанести Химический пилинг DERMAL pH 0,7; 1,2; 2,3; 3,2 в зависимости от показаний и состояния кожи равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной веерной кисти.

Последовательность нанесения: первоначально кислоту наносить на менее чувствительные участки кожи: лоб → височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный треугольник → нижнее веко (отступив от ресничного края – 0,5 см) → верхнее веко (отступив от ресничного края – 1 см). Время экспозиции будет зависеть от реакции кожных покровов и ощущений пациентки (в среднем экспозиция составляет от 0,5-1 -5 мин. в зависимости от pH и показаний).

Шаг 4

Нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная зона → височная область → лоб.

Критерием завершения воздействия кислоты является отсутствие субъективных ощущений. Необходимо смыть нейтрализованную кислоту прохладной водой, используя косметические спонжи.

Шаг 5

Нанести Маску с гиалуроновой кислотой для жирной кожи на 15 - 20 мин. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшает эритему и отечность, обладает обезболивающим, поросуживающим и бактерицидными свойствами. Активирует синтез коллагена и ГАГ, тем самым способствует репарации и регенерации кожи.

Шаг 6

Нанести необходимое количество Концентрата ремодулятора анти-акне до полного впитывания. Средство обеспечивает мощное противовоспалительное действие за счет ионов меди, цинка и гиалуроновой кислоты. Способствует укреплению иммунной системы кожи.

Шаг 7

Нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже до полного впитывания.

Шаг 8

Рекомендовать постпилингвый домашний уход.

Терапевтическая схема (1-2 курса в год):

Курс 10 процедур с частотой 1 процедура в неделю:

- DERMAL-3,2 – 1-я, 2-я, 3-я, 4-я процедуры;
- DERMAL-2,3 – 5-я, 6-я, 7-я процедуры;
- DERMAL-1,2 – 8-я, 9-я, 10-я процедуры.

Терапевтическая схема для ухода за телом

(1-2 курса в год):

- DERMAL-0,7 – от 6 до 10 процедур (1 процедура в неделю).

Средства для постпилингвого домашнего ухода

- Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
- Маска анти-акне с биосерой (Код 3048, 200 мл) - 1 раз в неделю
- Маска иммунокорректирующая (Код 5010, 50 мл)
- Концентрат ремодулятор анти-акне (Код 5020, 35 мл) - 2 раза в день
- Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл) - 2 раза в день
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)



Программа «Melanostop»

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее переносимости;
- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации компонентов пилинга;
- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой гиперпигментации;
- проводится за 2 недели до и после инсоляции.

Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 недели до процедуры)

1. Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно смыть, с помощью влажных спонжей.

Процедура показана даже для чувствительной кожи, склонной к куперозу.

2. Активный специальный гель «Меланостоп». Наносить только в вечернее время исключительно на область гиперпигментации. Для особо чувствительной кожи начинать применение рекомендовано через день.

По мере адаптации кожи переходить на ежедневное применение. В некоторых случаях в первые дни применения геля может появиться лёгкое покраснение, ощущение жжения. Эти явления – нормальная реакция кожи, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Исключать зону губ и глаз.

- применение отменяется за день до пилинга
- нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга
- обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30

«Melanostop» (Коррекция гиперпигментации)

Показания: для всех типов гиперпигментации (мелазма, хлоазма, актиническое лентиго и т.д.) Оказывает тройное действие на кожу: осветляет, увлажняет и омолаживает.

Технология пилинга позволяет адаптировать процедуру для каждого пациента в зависимости от возраста, типа кожи и конкретной эстетической или дерматологической проблемы.

Шаг 1

Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно смыть, с помощью влажных спонжей.

Шаг 2

Для усиления воздействия процедуры при помощи ватных дисков нанести на кожу Тоник обезжиривающий, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры. Не рекомендуется для чувствительной кожи и при использовании DERMAL-0.7.

Шаг 3

Нанести Химический пилинг DERMAL 0,7;1,2; 2,3; 3,2 в зависимости от показаний и состояния кожи, равномерно на кожу лица или локально на пигментное пятно с помощью специальной всерной кисти.

Последовательность нанесения: первоначально кислоту нанести на менее чувствительные участки кожи: лоб → височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного края – 0,5 см → верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. или непосредственно на пигментное пятно. Время экспозиции будет зависеть от реакции кожных покровов и ощущений пациентки (в среднем экспозиция составит от 0,5-1 -5 мин. В зависимости от pH кислоты и показаний).

Шаг 4

Нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная зона → височная область → лоб. Необходимо смыть нейтрализованную кислоту прохладной водой, используя косметологические спонжи.

Шаг 5

Нанести Маску с гиалуроновой кислотой для сухой или нормальной кожи на 20 - 25мин. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также восстановление коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшит глубину морщин.

Шаг 6

Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими движениями до полного впитывания. Крем обладает сосудокрепляющим эффектом для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей.

Гиалуроновая кислота, полисахариды, входящие в состав комплекса HYASEALON, а также фракции глюкозамино-глюканов и пептидов способствуют сохранению влаги в коже. Ценные масла восполняют недостаток кожных липидов и укрепляют барьерные функции кожи.

Шаг 7

Нанести Защитный крем SPF-30, распределить равномерно по коже и дать впитаться.

Шаг 8

Рекомендовать постпилинговый домашний уход.

Терапевтическая схема (1-2 курса в год):

Курс 10 процедур с частотой 1 процедура в неделю:

- DERMAL-3,2 – 1-я, 2-я, 3-я, 4-я процедуры;
- DERMAL-2,3 – 5-я, 6-я, 7-я процедуры;
- DERMAL-1,2 – 8-я, 9-я, 10-я процедуры.

Терапевтическая схема для ухода за телом (1-2 курса в год):

- DERMAL-0,7 – от 6 до 10 процедур (1 процедура в неделю).

Средства для постпилингового домашнего ухода

- Тоник с витамином С (Код 5068, 200 мл) - на 3-4 день вечером;
- Маска иммунокорректирующая (Код 5010, 50 мл);
- Активный специальный гель «Меланостоп»; (Код 5054, 35 мл) - на 3-4 день;
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл);
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл) - 2 раза в день;
- Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл).

**Химический пилинг «HYACERVIX PEEL
с миндальной кислотой 30% pH 1.5»
PEELING CHIMIQUE «HYACERVIX PEEL pH 1.5»
Код 3183, Объём 30 мл**

Активные компоненты: миндальная кислота.

Действующим веществом данного поверхностного пилинга является миндальная кислота в концентрации 30%, полученная экстрагированием из горького миндаля путём гидролиза и последующей очистки.

Миндальная кислота имеет схожий с гликолевой кислотой механизм действия, однако благодаря более крупному размеру молекул она медленнее проникает в кожу, что позволяет хорошо контролировать процесс применения пилинга, а также снижает его раздражающее действие. При этом пилинг эффективно очищает кожу, оказывает выраженное кератолитическое действие и оперативно растворяет межклеточный «цемент».

Преимущества пилинга:

- Может применяться в период активной инсоляции, поскольку не обладает фотосенсибилизирующим действием, активно ингибирует процесс меланогенеза, что препятствует возникновению постпилинговой гиперпигментации. Это позволяет производить такой пилинг клиентам с III и IV фототипами кожи. Миндальный пилинг считается одним из самых эффективных при лечении акне, оказывает комедонолитическое и бактерицидное действие.
- Позволяет существенно и быстро улучшить состояние кожи, устраняет выраженные косметические дефекты.
- Обладает простой методикой проведения, удобен для

специалистов с небольшим опытом работы.

- Идеальное средство для кожи, не переносящей гликолевую кислоту, а также для чувствительной кожи.
- Позволяет клиенту даже в постпилинговый период не отказываться от привычного режима жизни. Имеет короткий постпилинговый период.

Показания к применению:

- разглаживает морщины, стимулирует синтез коллагена и активизирует клеточное обновление;
- исправляет дефекты пигментации, такие, как мелазма, поствоспалительная гиперпигментация, лентиго, веснушки, регулирует тон кожи;
- используется для подготовки кожи к лазерным шлифовкам, срединным химическим пилингам, т.к. предотвращает развитие грамотрицательных инфекций;
- уменьшает выработку кожного сала, улучшает состояние воспаленных акне с комедонами, папулами и пустулами, подавляет грамотрицательную флору.



Противопоказания: • Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга; • Нарушение целостности кожных покровов; • Активный воспалительный процесс на коже; • Герпес в активной фазе; • Беременность и период лактации.

Применение химического пилинга с миндальной кислотой позволяет регулировать как интенсивность химического шелушения кожи, так и его глубину. 30%-я миндальная кислота обеспечивает процедуре достаточную эффективность, однако благодаря прекрасной сочетаемости пилинга и других косметических средств линии «KOSMOTEROS Professionnel» (Paris) травма при этом незначительна, что снимает проблему постпилинговых осложнений. Поверхностный миндальный пилинг можно проводить в течение всего года, используя специальные средства защиты кожи от УФ.



Рекомендуемый курс:

- пациентам с нормальной и сухой кожей 4-6 процедур с интервалом 1-2 недели;
 - пациентам с комбинированной и жирной кожей 6-8 процедур с интервалом 7-10 дней.
- Повторить курс можно через 6 месяцев.

! Рекомендуется начинать курс пилинга с минимальной экспозиции кислоты с последующей пролонгацией до успешного этапа шелушения.

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее переносимости;
- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пентрации компонентов пилинга;
- подавление меланогеназа для предотвращения постпилинговой гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 недели до процедуры):

1. Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
2. Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания.

Эти явления – нормальная реакция кожи на действие кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

- Применение отменяется за день до пилинга.
- Нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга.
- Обязательно применение Защитного крема SPF-30 в дневное время.

Процедура пилинга

Шаг 1

Гель-очищающий с АНА вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно смыть с помощью влажных спонжей.

Или Молочко очищающее по типу кожи + 2-3 капли Химического пилинга с миндальной кислотой тщательно смешать, нанести на кожу лица и шеи, эмульгировать мягкими круговыми движениями 2-3 минуты и удалить излишки ватными дисками или косметической салфеткой.

Шаг 2

При помощи ватных дисков нанести на кожу Тоник обезжиривающий, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры.

Шаг 3

Нанести пилинг равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью всерной кисти или ватными палочками.

Последовательность нанесения: нанести средство сначала на менее чувствительные участки кожи: лоб→височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного края – 0,5 см → верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. Вся экспозиция будет зависеть от реакции кожных покровов и ощущений пациента (в среднем экспозиция составляет 5-10 минут, в зависимости от показаний). При необходимости индуцировать шелушение и получить более выраженные результаты можно, если нанести 2-3 слоя пилинга после полного высыхания предыдущего слоя и образования налета кристалликов кислоты.



Шаг 4

После экспозиции смыть пилинг большим количеством прохладной воды и по необходимости (если кожа гиперчувствительная), нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти. Критерием завершения воздействия кислоты является отсутствие субъективных ощущений. Необходимо смыть нейтрализованную кислоту прохладной водой, используя косметические спонжи.

Шаг 5

Нанести Маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» или Увлажняющую маску «Нежные сливки» или Активную маску «Тройной биокомплекс» или Маску себорегулирующую (в зависимости от типа кожи) на 20-25 минут. Маска уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также активизирует восстановление коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшит глубину морщин.

Шаг 6

Далее нанести Крем для чувствительной кожи (универсальное средство с сосудокрепляющим эффектом для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей) на зону лица, век, шеи и декольте.

Шаг 7

Нанести Солнцезащитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже и дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

Шаг 8

Рекомендовать постпилингвый домашний уход.

Средства для постпилингвого домашнего ухода

- Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
- Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
- Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
- Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
- Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
- Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл)
- Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)



**Химический пилинг «ATRONYL PEEL»
с фруктовыми кислотами 30% pH 1.2
PEELING CHIMIQUE
«ATRONYL PEEL» aux ANA 30% pH 1.2
Код 3176, Объем 30 мл**

Активные компоненты: гликолевая, винная, молочная, лимонная, койевая кислоты, отбеливающий агент vegewhite (2%), экстракты вереска, софоры японской, лакричника, ксантановая смола.

Пилинг поверхностного воздействия обладает многофункциональной активностью благодаря целому комплексу стандартизированных компонентов, богатых различными биологически активными молекулами, среди которых: альфа – гидроксикислоты, флавоноиды, танины, фитостерины.

Преимущества пилинга:

Благодаря наличию 5 гидроксикислот пилинг оказывает на кожу многоуровневое пролонгированное действие:

- лимонная кислота, обладающая высокой молекулярной массой, оказывает мощное антиоксидантное, бактерицидное и отбеливающее действие;
- винная кислота обеспечивает выраженное отшелушивание, отбеливание, увлажнение и антиоксидантную защиту кожи, активизирует процессы регенерации кожи;
- гликолевая кислота стимулирует процессы неокollaгенеза и замедляет синтез меланина, а также обеспечивает увлажнение и антиоксидантную защиту кожи;

- койевая кислота ингибирует фермент тирозиназу, тормозит меланогенез, оказывает мощное кератолитическое и бактерицидное действие, выполняет антиоксидантную и фотозащитную функцию;
- молочная кислота обеспечивает мягкое отшелушивание и одновременное увлажнение кожи, улучшает барьерную функцию рогового слоя, блокирует тирозиназу и оказывает антисептическое действие.

Сбалансированный комплекс дополнительных компонентов пилинга обеспечивает высокий уровень безопасности его применения и усиливает эффективность гидрокислот:

- экстракт вереска, содержащий сапонины, флавоноиды и дубильные вещества, совместно с экстрактом софоры (большое количество рутина и витамина С) оказывает бактерицидное, тонизирующее, ранозаживляющее, антиоксидантное и регенерирующее действие;
- ксантовая смола – полисахарид, образует защитную плёнку, оказывает увлажняющее, влагоудерживающее действие;
- экстракт лакричника с высоким уровнем биофлавоноидов, оказывает мощное противомикробное, противовоспалительное и антиоксидантное действие. Подавляя фермент тирозиназу, препятствует выработке меланина и появлению пигментных пятен, обеспечивает выраженный отбеливающий эффект.

Показания к применению: гиперпигментация, профилактика и лечение фотостарения, акне и рубцы постакне, коррекция возрастных изменений, гиперкератоз, подготовка к проведению других косметологических процедур.



Противопоказания: • Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга; • Нарушение целостности кожных покровов; • Активный воспалительный процесс на коже; • Герпес в активной фазе; • Беременность и период лактации.

Программа выполнения пилинга
Схема предпилиговой подготовки
(за 2 недели до процедуры):

1. Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

2. Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях, в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

- Применение отменяется за день до пилинга.
- Нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга.
- Обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.

Процедура пилинга

Шаг 1

Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Очищающее средство смыть с помощью влажных спонжей.

Шаг 2

Для усиления воздействия процедуры при помощи ватных дисков нанести на кожу Тоник обезжиривающий, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры. Не рекомендуется для чувствительной кожи.

Шаг 3

Нанести пилинг равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной всерной кисти.

Последовательность нанесения: первоначально кислоту нанести на менее чувствительные участки кожи: лоб → височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного края – 0,5 см → верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. Время экспозиции зависит от реакции кожных покровов, ощущений пациентки и в среднем составляет 0,5-1,5 мин. в зависимости от pH и показаний).

Шаг 4

Смыть пилинг большим количеством воды при помощи ватных дисков или (* на усмотрение косметолога) нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная зона → височная область → лоб. Необходимо смыть нейтрализованные компоненты пилинга водой, используя косметические спонжи.

Шаг 5

Нанести Маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» на 15 - 20 мин. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также активизирует восстановление коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшит глубину морщин.

Шаг 6

Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими движениями до полного впитывания (специальное средство с сосудоукрепляющим эффектом для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей).

Шаг 7

Нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже и дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

Шаг 8

Рекомендовать постпилинговый домашний уход.

Средства для постпилингового домашнего ухода

- Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
- Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
- Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
- Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
- Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)



**Химический пилинг «HYASULF PEEL»
с пировиноградной кислотой - 40 %» рН 1.5
PEELING CHIMIQUE «HYASULF PEEL» рН 1.5
Код 3190, Объём 35 мл**

Активные компоненты: пировиноградная кислота (40%).
Активным компонентом данного химического пилинга является пировиноградная кислота, которая обладает высокой проникающей способностью и, коагулируя протеины клеточных структур, вызывает сильную эксфолиацию. При нанесении на кожу пировиноградная кислота частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту, которая обладает великолепным увлажняющим эффектом, осуществляет профилактику пигментации и антисептическое действие.

Преимущества пилинга:

1. Высокая проникающая способность, в том числе в волосяные фолликулы.
2. Мягкое действие при глубоком проникновении в кожу.
3. Высокая контролируемость и управляемость ходом процедуры.
4. Лучшие показатели обезвоженности кожи по сравнению с другими химическими пилингами.

Показания к применению: гиперкератоз, розацеа, коррекция возрастных изменений, акне, гиперпигментация.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга, нарушение целостности кожных покровов, активный воспалительный процесс на коже, герпес в активной фазе, длительное пребывание на солнце

или в солярии, беременность, лактация, бронхиальная астма, приём лекарственных средств (гипогликемические препараты, производные сульфанил мочевины), использование средств, содержащих резорцин, оксид цинка. Не следует проводить пилинг весной и летом.

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга:

- адаптация кожи к раздражающему действию кислот для улучшения переносимости воздействия пилинга;
- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации компонентов пилинга;
- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой гиперпигментации.

**Схема предпилинговой подготовки
(назначается за 2 недели до процедуры):**

1. Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
2. Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания.

Эти явления – нормальная реакция кожи, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

- Применение отменяется за день до пилинга.
- Нанесение возобновляется через 2-3 дня после пилинга.
- Обязательно применение Защитного крема SPF-30 в дневное время.

Процедура пилинга

Шаг 1

Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Очищающее средство смыть с помощью влажных спонжей.

Шаг 2

Для усиления воздействия процедуры при помощи ватных дисков нанести на кожу Тоник обезжиривающий, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры. Не рекомендуется для чувствительной кожи.

Шаг 3

Нанести пилинг в зависимости от показаний и состояния кожи равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной веерной кисти.

Последовательность нанесения: первоначально кислоту нанести на менее чувствительные участки кожи: лоб → височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного края – 0,5 см → верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. Время экспозиции будет зависеть от реакции кожных покровов и ощущений пациентки (в среднем экспозиция составляет от 0,5-1,5 мин. в зависимости от показаний).

Шаг 4

Смыть пилинг большим количеством воды при помощи ватных дисков или (* на усмотрение косметолога) нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная зона → височная область → лоб. Необходимо смыть нейтрализованные компоненты пилинга прохладной водой, используя косметические спонжи.



Шаг 5

Нанести Маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» на 15 - 20 мин. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также активизирует восстановление коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшит глубину морщин.

Шаг 6

Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими движениями до полного впитывания. Крем обладает сосудокрепляющим эффектом для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей в результате химического пилинга. Гиалуроновая кислота, полисахариды, входящие в состав комплекса HYASEALON, а также фракции глюкозаминогликанов и пептидов способствуют сохранению влаги и активизируют процессы регенерации кожи. Масло Ши и масло орехов макадамии восстанавливают гидролипидную мантию кожи и препятствуют трансэпидермальной потере влаги. Ценные масла восполняют недостаток кожных липидов и укрепляют барьерные функции кожи.

Шаг 7

Нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже и дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

Шаг 8

Рекомендовать постпилинговый домашний уход.

Средства для постпилингового домашнего ухода

- Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
- Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл)
- Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
- Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
- Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
- Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
- Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)



Химический пилинг «YELLOW PEEL»

Код 3184, Объём 30 мл

Активные компоненты: комплекс фитиновой и галловой кислот (функциональный аналог трансретиноевой кислоты) – 5%, витамины Е и С, β-каротин.

Основным действующим веществом данного поверхностно-срединного пилинга является фетиновая и галловая кислоты, которые аналогично трансретиноевой кислоте обладают мощным отшелушивающим действием, вызывая крупно- и мелкопластинчатое шелушение. При этом стимулируется ангиогенез и синтез эпидермальных липидов клетками шиповатого слоя, нормализуются процессы дифференцировки и кератинизации в эпидермисе, активизируется синтез компонентов межклеточного матрикса дермы.

Преимущества пилинга:

- Фетиновая и галловая кислоты действуют менее агрессивно, чем ТСА и другие активные компоненты химических пилингов.
- Оказывает выраженный лифтинговый эффект.
- Сохраняет длительное стимулирующее влияние (более 3 месяцев) на клеточные структуры кожи.
- Восстанавливает популяцию клеток Лангерганса и активизирует синтез основных компонентов дермального матрикса (коллагена, эластина).
- Может быть использован в качестве активного компонента при добавлении в крема и гели, формируя эффективные рецептуры для конкретных состояний кожи.

Показания к применению: • мелкие и глубокие морщины, • гиперпигментация, • проблемная кожа (себорея, акне), • фотостарение кожи, • гиперкератоз.

Противопоказания: • индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга, • беременность и период лактации, • нарушение целостности кожных покровов, • активный воспалительный процесс на коже, • герпес в активной фазе, • печёночная недостаточность и другие тяжелые соматические заболевания, • приём ретиноидов.

Базовый курс проводится 1 раз в год - 3 процедуры с интервалом 1,5-2 месяца.

Программа выполнения пилинга

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга:

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения её переносимости;
- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации компонентов пилинга;
- подавление меланогенеза для предотвращения постпилингковой гиперпигментации.

Схема предпилингвой подготовки

(назначается за 2 недели до процедуры):

1. Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

2. Концентрат биокомплекса с ретинолом - небольшое количество сыворотки наносить утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица. В некоторых случаях в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи к действию ретиноевой кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

- Применение отменяется за 7 дней до пилинга.
- Нанесение возобновляется через 2-3 месяца после проведения процедуры.
- Обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.

Процедура пилинга

Шаг 1

Гель очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и проблемные участки. Очищающее средство необходимо тщательно смыть, с помощью влажных спонжей.

Шаг 2

Для усиления воздействия процедуры при помощи ватных дисков нанести на кожу Тоник обезжиривающий, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры. Не рекомендуется для чувствительной кожи.

Шаг 3

Предварительно нанести самые чувствительные участки кожи (веки, кайма губ и т.д.) Крем для чувствительной кожи.

Затем нанести химический пилинг (в зависимости от показаний и состояния кожи) равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной всерной кисти на 10 минут до полного высыхания и оставить на 6-8 часов!

По истечении срока экспозиции пациент обязательно должен самостоятельно смыть остатки кислоты прохладной проточной водой в домашних условиях!

Шаг 4

Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домашних условиях.

Средства для постпилингового домашнего ухода

- Молочко очищающее (Код 5005, 80 мл) - утром и вечером
- Тоник с витамином С (Код 5068, 200 мл) - в течение дня
- Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл) - в течение дня
- Гель с гиалуроновой кислотой «Сыворотка молодости» (Код 5053, 50 мл) - утром и вечером
- Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл) – 2-3 раза в неделю
- Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл) – 1-2 раза в неделю
- Маска иммунокорректирующая (Код 5010, 50 мл)
- Гель - концентрат с гиалуроновой кислотой «Ингибитор - актив» (Код 5059, 50 мл) - утром и вечером;
- Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
- Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл).



Общие рекомендации пациенту по окончании процедуры химического пилинга:

- не трогать руками и не чесать обработанные участки кожи
- не пользоваться агрессивными моющими средствами в течение 24 часов
- не пользоваться декоративной косметикой в течение 24 часов
- не делать эпиляцию на обработанном участке
- избегать прямого попадания солнечных лучей
- соблюдать рекомендованную программу домашнего постпилингвого ухода



Официальный дистрибьютор

VBG | COSMETIC

<https://vbg-cosmetic.ru/>

8 (800) 222-03-94

7 (495) 532-03-23

Приём звонков:

Пн-Пт с 9:00 до 18:00