


VBG | Estética **COSMETIC**



mesotech[®]
beauty's results





Итальянская фармацевтическая компания **MESOTECH** предлагает готовые к применению мезотерапевтические коктейли, разработанные специалистами эстетической медицины и произведенные согласно европейским стандартам качества.

Оригинальные формулы препаратов, в состав которых входят уникальные активные ингредиенты высочайшего качества, составлены с приоритетной целью коррекции широкого спектра эстетических проблем: профилактика и терапия хроно- и фотостарения кожи, целлюлит и локальные жировые отложения, растяжки, алопеция. Все коктейли соответствуют основным требованиям, предъявляемым к инъекционным препаратам. Мезотерапевтические коктейли, производимые компанией **MESOTECH**, не содержат в своем составе ингредиентов животного происхождения, а также генетически модифицированных продуктов.

OVERAGE®



ОВЕРЭЙДЖ

Естественная биоревитализация

Активные ингредиенты

<i>Ингредиент</i>	<i>Кол-во на 1 мл</i>
Гиалуронат натрия	23 мг
NaCl	8,5 мг
Na ₂ HPO ₄	0,85 мг
NaH ₂ PO ₄	0,15 мг
Вода для инъекций	QS
pH (при температуре +25 °C)	7,0–7,4

Действие препарата

Overage — идеальный биосовместимый, 100% биodeградируемый в тканях организма человека биоревитализант для профилактики и коррекции возрастных изменений дермы.

Эффекты

- Увлажнение, восстановление влагоудерживающих свойств дермы
- Укрепление кожи, лифтинг
- Уменьшение сети мелких морщин
- Восстановление ровного, здорового цвета кожи

Показания

- Профилактика и коррекция хронологического и фотоиндуцированного старения лица, шеи, декольте, кистей рук и других участков тела
- Коррекция мелкоморщинистой сети, вызванной нарушением влагоудерживающих свойств дермы

- Подготовка к проведению инвазивных косметологических процедур (пилингов, лазерных шлифовок и дермабразий), пластических операций
- Коррекция обезвоженности кожи, вызванной неблагоприятными метеорологическими условиями, нерациональным косметическим уходом, хроническим стрессом, нерациональным питанием, вредными привычками
- Профилактика развития атрофических рубцов постакне
- Профилактика гиперпигментации

mesotech®
beauty's results



Применение

Overage вводится интрадермально в сопочковый слой дермы (глубина около 2 мм).

Зоны введения: Лицо, шея, декольте, кисти рук, мочки ушей, кожа конечностей, кожа туловища.

Техники введения:

- Микропапулы
- Микрокапельно в область «кисетных» морщин, морщин «гордецов»
- Микроболусы в область красной каймы губ, мочек ушей
- Линейно-ретроградная с сепарацией поверхностных линейных морщин

Профилактический курс:

Одна процедура в 14 дней, всего 4–5 процедур. Возможно сочетанное введение Overage с метаболическим препаратом **Bioact** в течение одной процедуры, или чередование в ходе курса (1 неделя Overage, 2 неделя **Bioact**).

Терапевтический курс:

Одна процедура в 14 дней, всего 6–10 процедур. Возможно сочетанное введение Overage с метаболическим препаратом Bioact в течение одной процедуры, или чередование в ходе курса процедур (1 неделя Overage, 2 неделя **Bioact**). Поддерживающие процедуры необходимо проводить для сохранения про-

должительного биоревитализирующего эффекта 1 раз в 1,5–2 месяца.

Форма выпуска

В упаковке стерильный шприц 1 мл.

Условия хранения

Хранить в сухом, в темном месте при температуре не выше 25 °С. Открытый шприц хранению не подлежит.



ЦЕЛЛЮФЕЙЗ

Антицеллюлитная терапия



Активные ингредиенты

<i>Базовый раствор</i>	<i>Активатор</i>
Дымянка аптечная	Аскорбиновая кислота
Конский каштан	Органический кремний
Пульсатилла	Кофеин
Барий	Рутин
	Медь
	Флавонозид

Действие препарата

Целлюфейз – комплексный препарат, воздействующий на все механизмы формирования целлюлита. Восстанавливает микроциркуляцию в проблемных зонах, оказывает противоотечное, лимфодренажное, детоксицирующее действие, устраняет гипоксию тканей, проявляет дефибрирующие свойства, активизирует процессы расщепления триглицеридов в адипоцитах, препятствует развитию окислительного стресса. Способствует реструктуризации матрикса дермы, оказывает лифтинговый эффект.

Эффекты

- Оптимизация периферического кровообращения
- Устранение отеков и пастозности тканей
- Уменьшение толщины подкожных жировых отложений
- Дефибрирующий эффект
- Ремоделирование и укрепление кожи
- Повышение тонуса, эластичности кожи
- Профилактика прогрессирования гидролипидиозии

Показания

- Двойной подбородок
- Коррекция овала лица
- Гидролипидиозия
- Локальные жировые отложения

Применение

Перед процедурой необходимо смешать 2 мл базового раствора и 0,5 мл активатора. Вводить интрадермально техникой укол за укол на глубину 6–13 мм под углом 90 градусов. Расстояние между инъекциями около 1–3 см. Объем вво-

димого препарата в одну инъекцию – 0,1–0,2 мл.

Дополнительные техники: микропапулы, наппаж.

Дозировка

2,5–10 мл на процедуру (определяется индивидуально врачом).

Форма выпуска

Базовый раствор: 20 ампул по 2,0 мл.

Активатор: 2 флакона по 5,0 мл.


Условия хранения

Базовый раствор в ампулах можно хранить при комнатной температуре в темном месте или в холодильнике. Открытые ампулы хранению не подлежат. Активатор во флаконах рекомендуется хранить в холодильнике при температуре 2–4 °С. После вскрытия флакона при условии сохранения стерильности активатор может храниться в холодильнике до 30 дней.



БИОЛАЙЗИ

Липолитическая терапия



Активные ингредиенты

Фосфатидилхолин
Дезоксихолиевая кислота
L-карнитин

Действие препарата

Биолайзи оказывает липолитическое действие. L-карнитин способствует утилизации жиров и использованию их клетками в качестве источника энергии, осуществляя после гидролиза триглицеридов транспорт свободных жирных кислот в митохондрии. Дезоксихолиевая кислота обеспечивает лизис клеточной мембраны адипоцитов с выходом содержимого адипоцита (жирных кислот) в межклеточное пространство, а фосфатидилхолин растворяет жир в воде с образованием эмульсии, которая в дальнейшем подвергается процессу фагоцитоза с участием макрофагов и многоядерных гигантских клеток. Такая комбинация активных ингредиентов помогает добиться наиболее быстрого эффекта похудения и устранения целлюлита.

Препарат также улучшает состояние кожи: тонизирует, увлажняет, усиливает протективные свойства эпидермиса.

Эффекты

- Уменьшение жировых отложений
- Улучшение состояния кожи (увлажненность, эластичность, тонус)
- Выравнивание рельефа кожи

Показания

В комплексных программах по коррекции фигуры: гидролиподистрофия I-II стадии, локальные жировые отложения. В комплексных программах по коррекции овала лица и двойного подбородка.

Применение

Вводить интрадермально техникой укол за укол на глубину 13 мм под углом 90 градусов. Расстояние между инъекциями около 5 см. В последующих сеансах инъекции выполняются в интактные зоны. Объем вводимого препарата в одну инъекцию – 0,1–0,2 мл.

Дозировка

Максимально 5 мл на 1 процедуру (определяется индивидуально врачом).

Форма выпуска

В упаковке 10 ампул по 5 мл.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в темном месте. Открытые ампулы хранению не подлежат.



БИОАКТ

Anti-age, метаболическая терапия



Активные ингредиенты

Гиалуроновая кислота
Аминокислоты
Витамины
Неорганические соли
Нуклеотиды, нуклеозиды
Коэнзимы

Действие препарата

Биоакт оказывает антиоксидантное, трофическое, метаболическое действие, активизирует регенеративные процессы на уровне кожи. Улучшает микроциркуляцию, оксигенацию тканей, восстанавливает влагоудерживающие свойства эпидермиса и дермы, активирует пролиферацию клеток кожи, стимулирует синтез опорных волокон, способствуя уплотнению основного вещества дермы. Препарат оказывает выраженное anti-age действие за счет регулирующего влияния на энергообеспечение клеток, обменные процессы, скорость протекания биохимических реакций, синтез нуклеиновых

кислот (ДНК, РНК) и белков, повышает протективные свойства кожи.

Эффекты

- Улучшение цвета лица
- Интенсивное увлажнение кожи
- Повышение упругости, тонуса и эластичности кожи
- Уменьшение выраженности морщин и складок кожи
- Лифтинг-эффект кожи лица и тела

Показания

- В комплексных программах профилактики и терапии хроностарения кожи
- Нарушение гидробаланса кожи
- Нарушение микроциркуляции на уровне кожи
- «Стрессовая», «уставшая» кожа, кожа курильщиков
- Повреждение кожи УФ-лучами
- Морщины лица, шеи, декольте
- Вялая, атоничная кожа (в программах по коррекции овала лица и коррекции фигуры)

- Подготовка к пластическим операциям, пилингам с целью оптимизации терапевтического эффекта и реабилитации после них
- Диффузная алопеция, ухудшение роста волос
- Атрофические рубцы, стрии

Применение

Вводить интрадермально микропапульно, линейно или аппажем. Рекомендуется местная накожная анестезия.

Дозировка

2–4 мл на процедуру
(определяется индивидуально врачом)

Форма выпуска

В упаковке 10 ампул по 2 мл.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в темном месте. Открытые ампулы хранению не подлежат.



БИОЛИФТ

Anti-age терапия, мезолифтинг



Активные ингредиенты

<i>Базовый раствор</i>	<i>Активатор</i>
Витамины	ДМАЭ
Магний	Аминокислоты
	Неорганические соли
	Витамины

Действие препарата

Препарат активно замедляет процесс старения и борется с преждевременным увяданием кожи. Оказывает выраженное трофическое, антиоксидантное действие. Улучшает микроциркуляцию, оксигенацию и гидратацию кожи. Препарат содержит все промежуточные субстанции цикла Кребса, активирует работу митохондриальных ферментов, оптимизирует энергетический потенциал клеток кожи. Активирует синтез каркасных волокон матрикса дермы, защищает их от деградации. Стимулирует сокращение мышечных волокон, устраняя дряблость кожи, препятствуя ее провисанию. Повышает защитные свойства кожи.

Эффекты

- Повышение энергообеспечения клеток кожи
- Моментальный лифтинг
- Повышение тонуса и эластичности кожи
- Уменьшение выраженности морщин и складок
- Интенсивное увлажнение кожи
- Улучшение цвета лица
- Мощная защита клеток от разрушающего действия свободных радикалов
- Эффективная профилактика и терапия старения кожи

Показания

- Для интенсивной anti-age терапии
- Морщины лица, шеи, декольте
- Вялая, атоничная кожа (в программах по коррекции овала лица, снижению веса, восстановлению формы бюста)
- Обезвоженная кожа
- «Стрессовая», «уставшая» кожа, кожа курильщиков, плохой цвет лица
- Повреждение кожи УФ-лучами

Применение

Смешать 2 мл базового раствора и 1 мл активатора. Вводить интрадермально микропапульно, линейно или наппажем. Рекомендуется местная накожная анестезия.

Дозировка

3–6 мл на процедуру (определяется индивидуально врачом).

Форма выпуска

Базовый раствор: 10 ампул по 2,0 мл.

Активатор: 2 флакона по 5,0 мл.

Условия хранения

Базовый раствор в ампулах можно хранить при комнатной температуре в темном месте или в холодильнике. Открытые ампулы хранению не подлежат. Активатор во флаконах рекомендуется хранить в холодильнике при температуре 2–4 °С. После вскрытия флакона при условии сохранения стерильности активатор может храниться в холодильнике до 30 дней.



БИОЭЙДЖ (ДНК)

Профилактика и терапия старения кожи, коррекция растяжек



Активные ингредиенты

ДНК
Витамин Е

Действие препарата

Биоэйдж за счет высокополимерного полинуклеотида обладает интенсивным увлажняющим действием. Учитывая природные антирадикальные свойства ДНК и токоферола, препарат оказывает мощное защитное действие, предотвращая повреждение клеток активными формами кислорода, препятствуя развитию преждевременного старения кожи. Препарат улучшает клеточное дыхание и энергообеспечение, активирует обменные процессы в коже, обеспечивает восстановление собственной ДНК клеток кожи. Биоэйдж стимулирует пролиферацию базальных кератиноцитов и синтез фибробластами основных компонентов матрикса, что является важным механизмом восстановления структуры эпидермиса и дермы, усиливает регенеративные и репаративные возможности кожи.

Эффекты

- Улучшение цвета лица
- Интенсивное увлажнение кожи
- Повышение упругости, тонуса и эластичности кожи
- Уменьшение выраженности морщин и складок кожи
- Биолифтинг кожи (в том числе в программах по коррекции фигуры)
- Эффективная профилактика и терапия старения кожи
- Уменьшение глубины и ширины атрофических рубцов и растяжек

Показания

- В комплексных программах терапии хроностарения кожи
- Раннее старение кожи, фотостарение
- Обезвоженная кожа
- «Городская», «стрессовая» кожа
- Повреждение кожи УФ-лучами
- Морщины лица, шеи, декольте
- Вялая, атоничная кожа (в программах коррекции овала лица и фигуры)

- Подготовка к пластическим операциям, пилингам с целью оптимизации терапевтического эффекта и реабилитация после них
- Атрофические рубцы, стрии

Применение

Вводить интрадермально микропапульно, линейно или аппажем. Рекомендуется местная накожная анестезия.

Дозировка

Максимальное количество препарата Биоэйдж (ДНК) – 2–4 мл на процедуру для зон: лицо, шея, декольте, кисти (определяется индивидуально врачом).

Форма выпуска

В упаковке 10 ампул по 2 мл.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в темном месте. Открытые ампулы хранению не подлежат.



ЭЛАСТАЗ

Профилактика фотостарения, терапия морщин



Активные ингредиенты

Органический кремний
ДМАЭ
Эластин
Центелла азиатская
Мимоза

Действие препарата

Мезококтейль Эластаз содержит наиболее эффективные вещества, необходимые для восстановления структуры кожи. Оказывает выраженное увлажняющее действие, способствует уплотнению кожи за счет ресинтеза коллагена I и III типа, эластина, гликозаминогликанов. Стимулирует ремоделирование соединительнотканых стенок кровеносных и лимфатических сосудов, улучшает микроциркуляцию и оксигенацию кожи. Препарат в значительной степени уменьшает выраженность морщин как поверхностных, так и глубоких, повышает эластичность кожи, оказывает подтягивающее действие, что проявляется в виде выраженного омола-

живающего эффекта. Эластаз препятствует старению кожи как в случае развития естественных дегенеративных процессов (хроностарении), так и при УФ-индуцированном повреждении (фотостарении). Также препарат с успехом применяется при коррекции растяжек.

Эффекты

- Уменьшение выраженности морщин и складок
- Восстановление плотности кожи
- Повышение тонуса, эластичности
- Интенсивный лифтинг
- Увлажнение
- Уменьшение глубины и ширины растяжек, атрофических рубцов

Показания

- Фотостарение (обезвоженность кожи, морщины, солнечный эластоз)
- Хроностарение (дегидратация, поверхностные и глубокие морщины, складки, вялая, атоничная кожа)
- Коррекция овала лица

- Укрепление кожи в комплексных программах по коррекции фигуры
- Терапия растяжек, атрофических рубцов

Применение

Вводить интрадермально микропапульно или линейно.

Дозировка

5–10 мл на процедуру (определяется индивидуально врачом).

Форма выпуска

В упаковке 10 ампул по 5 мл.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в темном месте. Открытые ампулы хранению не подлежат.



БИО СТРЕЙЧ

Профилактика и коррекция растяжек и атрофических рубцов



Активные ингредиенты

Гликозаминогликаны
Коллаген
Органический кремний
Морская вода

Действие препарата

Препарат оказывает выраженное метаболическое действие, инициирует и контролирует пролиферацию и митозы фибробластов, активизирует неоколлагеногенез, синтез гликозаминогликанов, протеогликанов, ингибирует синтез металлопротеиназ, восстанавливая структуру поврежденных тканей. Био Стрейч стимулирует ревазуляризацию тканей в области растяжек, усиливает оксигенацию, оказывает трофическое, выраженное увлажняющее, антиоксидантное действие.

Эффекты

- Уменьшение глубины и ширины растяжек, атрофических рубцов

- Восстановление цвета кожи в зоне растяжек, атрофических рубцов
- Выравнивание рельефа кожи в области множественных растяжек
- Интенсивное увлажнение кожи
- Повышение тонуса, эластичности кожи

Показания

- Профилактика и терапия стрий
- Терапия атрофических рубцов
- Вялая, атоничная, обезвоженная кожа (в программах по коррекции овала лица и фигуры)
- Подготовка к пластическим операциям, пилингам с целью оптимизации терапевтического эффекта и реабилитации после них

Применение

Вводить интрадермально микропапульно или линейно.

Дозировка

5–10 мл на процедуру (определяется индивидуально врачом).

Форма выпуска

В упаковке 10 ампул по 5 мл.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в темном месте. Открытые ампулы хранению не подлежат.

ХЭИР СИСТЕМ

Терапия алопеций и выпадения волос



Активные ингредиенты

Экстракт плодов пальмы сереноа
Витамины
Аминокислоты
Минералы

Действие препарата

Хэйр Систем восстанавливает эффективную микроциркуляцию, оксигенацию, ревитализирует волосяные фолликулы, является поставщиком всех необходимых веществ (витаминов, аминокислот, минералов) для нормализации метаболических и энергетических процессов в клетках. За счет обеспечения постоянного наличия и правильного соотношения аминокислот, присутствующих в здоровых волосах, Хэйр Систем оптимизирует процесс выработки такого важного компонента, как альфа-кератин, который необходим для восстановления структуры волос и их роста. Благоприятствует улучшению трофики волосяных луковиц, стимулирует переход волосяного фолликула из фазы покоя

(телоген) в фазу роста (анаген). Препарат значительно замедляет процесс потери волос. После курса процедур также наблюдается увеличение диаметра и улучшение структуры волос.

Эффекты

- Значительное замедление выпадения волос
- Стимуляция роста волос
- Увеличение толщины волос
- Восстановление их естественного блеска
- Оздоровление волос
- Устранение перхоти и себореи волосистой части головы

Показания

- Терапия алопеций
- Для восстановления волос, поврежденных за счет воздействия факторов окружающей среды (солнце, загрязнение окружающей среды), неблагоприятных химических и физических факторов и т.д.
- Для стимуляции роста волос, улучшения их структуры

- Перхоть и себорея волосистой части головы

Применение

Вводить интрадермально аппажем.

Дозировка

5 мл на процедуру
(определяется индивидуально врачом).

Форма выпуска

В упаковке 10 ампул по 5 мл.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в темном месте. Открытые ампулы хранению не подлежат.

БОТОФЭЙЗ МАСКА

Экспресс-лифтинг и увлажнение, anti-age терапия
Уход после травматичных процедур



Активные ингредиенты

Гиалуроновая кислота
Альгинаты
Ацетилгексапептид-3
Ретинил пальмитат

Действие препарата

Маска является высокоэффективным косметическим средством, которое оказывает мгновенное лифтинговое и пролонгированное увлажняющее действие на кожу. Маску можно применять в комплексной anti-age терапии, а также в качестве восстанавливающего препарата после инъекционных методик. Активные компоненты маски стимулируют процессы регенерации, восстанавливают нормальную структуру эпидермиса и дермы, эффективно замедляют хроно- и фотостарение, предотвращает образование морщин и корректируют уже имеющиеся, в том числе мимические (эффект ботокса). Гиалуроновая кислота оказывает интенсивное увлажняющее действие,

успокаивает кожу, улучшает цвет лица, выравнивает рельеф кожи, способствует разглаживанию мелких морщин. Ацетилгексапептид-3 устраняет мимические морщины. Ретинил пальмитат – мощный антиоксидант, ускоряет обновление эпидермиса, стимулирует пролиферацию фибробластов, активизирует синтез коллагена и ГАГ, защищает волокна коллагена от разрушения. Регулирует активность сальных желез и предотвращает образование комедонов, оказывает противовоспалительное действие. Снижает содержание меланина в коже, уменьшая гиперпигментацию. Альгинаты интенсивно увлажняют верхние слои кожи, образуют окклюзионную пленку, оказывают легкое охлаждающее действие, а также создают эффект лифтинга.

Эффекты

- Выраженное увлажнение кожи любого типа
- Эффект моментального лифтинга
- Устранение комедонов

- Ревитализация кожи после УФ-облучения
- Восстановление кожи непосредственно после инъекционных методик
- Улучшение цвета лица

Показания

- Обезвоженная кожа любого типа
- Комплексная anti-age терапия
- Жирная, проблемная кожа, комедоны
- «Городская» кожа, тусклый цвет лица
- Профилактика и терапия хроно- и фотостарения кожи
- После поверхностного химического пилинга, а также для восстановления кожи в постпилинговый период
- Профилактика рубцовых изменений кожи (постакне)

Применение

Вскройте упаковку и достаньте маску. Снимите защитную пленку, не допуская склеивания рабочей поверхности. Наложите маску на лицо, расправьте и прижмите ее плотно к коже. Через 20–30 минут медленно снимите маску, аккуратно отделяя ее от кожи.

Форма выпуска

В упаковке 10 одноразовых масок для лица.



VBG | COSMETIC

Дистрибьютор <https://vbg-cosmetic.ru>

8 (800) 222-03-94; 7 (495) 532-03-23

Приём звонков: Пн-Пт с 9:00 до 18:00