



VELUDERM™



Готовые коктейли и монопрепараты
профессиональная линия

AELU®



О компании

«Авелю» («Avelu»). Компания основана в 2009 году для дистрибуции косметологических препаратов на Российском рынке для специалистов и конечных потребителей.

Постоянный мониторинг новинок мировой индустрии красоты позволяет быстро и эффективно выводить новые продукты на косметологический рынок. Для правильного и эффективного применения продаваемой продукции, существует консультативный центр, на базе которого проводятся консультации и семинары по продуктам, продаваемым компанией «Авелю».

Руководитель учебного центра доктор Сибилёв Алексей Владимирович – кандидат медицинских наук, пластический хирург трихолог, специалист по антивозрастным технологиям.

С 2009 года компания «Авелю» представляет в России известный препарат «Эвкапил» (разработанный Американской компанией «Biophisica» Сан Диего, Калифорния) - одно из самых эффективных и безопасных средств для лечения облысения.

С 2011 года на Российский рынок выведен продукт длительных научных трудов испанских врачей - косметологов в виде полноценной линейки монопрепаратов и коктейлей под торговой маркой Велюдерм (Veluderm). Велюдерм приятно порадует профессионалов косметологии оригинальностью, качеством и доступной ценой.

С 2012 года на косметологический рынок выведен нативный препарат для омоложения лица и тела - Regrowset, который занял прочные позиции в антивозрастной терапии и трихологии.

Добро пожаловать в мир VELUDERM!

Кандидат медицинских наук Сибилёв Алексей Владимирович

NATURAL REDUCING

Форма выпуска: 5 mL. по 10 амп.

Состав: Центелла Азиатская, Артишока Экстракт, Рутин, Плющ.

Действие: центелла азиатская ускоряет деление клеток (эластина, коллагена), ускоряет метаболизм жирных кислот. Совместно артишоком и рутином оказывает противоотечное, жиросжигающее и детоксикационное действие.

Показания: целлюлит, отечный целлюлит, птоз мягких тканей шеи, подбородка, нижней и средней трети лица, орбитальной области, пигментации и мелкосетчатое хроностарение дермы зоны орбит.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



CELLU PRO

Форма выпуска: 5 mL. по 10 амп.

Состав: Центелла Азиатская, Плющ, Фукус, Гинго Билоба.

Действие: оказывает противоотечное действие, ускоряет микроциркуляцию, стимулирует синтез коллагена, выводит жирные кислоты.

Показания: целлюлит, реабилитация после липосакции, хроностарение.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



PHOSPHATIDYLCHOLINE

Форма выпуска: 5 mL. по 10 амп.

Состав: Фосфатидилхолин 5 %, Дезоксихолад 2 %.

Действие: способствует выходу жирных кислот из клетки и расщеплению их, мощный эмульгатор. Локальные жировые отложения - прямое показание к включению в коктейль препарата.

Показания: локальные жировые отложения, климактерический горб, липомы.

Противопоказания: желчекаменная болезнь, сахарный диабет, нарушение функции почек и печени, повышенная чувствительность к компонентам препарата.



MELILOTO + RUTINE

Форма выпуска: 2 mL. по 10 амп.

Состав: Экстракт Мелилoto + Рутин

Действие: укрепляет сосудистую стенку, увеличивает микроциркуляцию, ускоряет утилизацию жира, устраняет отеки.

Показания: целлюлит, отечный целлюлит, коррекция орбитальной зоны (отеки, пигментации).

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



LIPOSUT – безоперационная липосакция.

Форма выпуска: 10 mL. флакон, 5 шт. в коробке.

Состав: Фосфатидилхолин, Дезоксихолат 2%, Л-Карнитин, Рутин, Таурин, Цинк, Никель, Кобальт, Сера.

Действие: прямая липодеструкция (разрушение) с последующим ускоренным окислением и выводом жирных кислот из зоны разрушения. Улучшение структуры кожи с эффектом подтяжки, варикозная болезнь нижних конечностей.

Показания: избыточные жировые отложения, отечный и обычный целлюлит тела.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчекаменная болезнь, нарушение функций почек и печени, сахарный диабет, варикозная болезнь нижних конечностей.



LIPOBURN – удаление целлюлита.

Форма выпуска: 10 mL. флакон, 5 шт. в коробке

Состав: Кремний, Азиатская центелла, Рутин, Л-Карнитин, Кофеин, Магний, Ванадий, Хром.

Действие: уменьшение целлюлита и объема за счет ускорения тканевого дыхания и ускорения окисления жирных кислот с последующим удалением из тканей.

Дренирующий противоотечный эффект

Показания: незначительные жировые отложения, отечный и обычный целлюлит тела, конечностей, шеи, подбородка, лица, орбит.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



AMPELOSIM - удаление целлюлита и объема.

Форма выпуска: 10 mL. флакон, 5 шт. в коробке.

Состав: Ампелопсин

Действие: уменьшение целлюлита и объема за счет ускорения тканевого дыхания и окисления жирных кислот с последующим удалением из тканей.

Дренирующий противоотечный эффект

Показания: незначительные жировые отложения, отечный и обычный целлюлит.

Зоны шеи, подбородка и лица противопоказанные для введения дезоксихолата.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ARTICHOKE EXTRACT

Форма выпуска: 5 mL. по 10 амп.

Состав: Экстракт Артишока 2%

Действие: липолитическое, противоотечное, легкое желчегонное и мочегонное средство, усиливает микроциркуляцию.

Показания: липолитические программы с липолизом, после липосакции.

Противопоказания: желчекаменная болезнь, почечнокаменная болезнь, повышенная чувствительность к компонентам препарата.



CAFFEINE

Форма выпуска: 2 mL. по 10 амп.

Состав: Кофеин 10%

Действие: способствует окислению жирных кислот опосредованно, после утилизации излишков глюкозы, стимулятор нервной системы, выраженный липолитический эффект при целлюлите и локальных жировых отложениях.

Показания: локальные жировые отложения, целлюлит.

Противопоказания: гипертония, повышенная чувствительность к компонентам препарата.



SILANOL

Форма выпуска: 5 mL. по 10 амп.

Состав: Органический Кремний 1 %

Действие: антиоксидант, стабилизирует клеточные стенки, стимулирует коллагеновые волокна и эластин, является структурной единицей липидожировых мембран клеток, поддерживает структурную укладку волокон коллагена, универсальный компонент любого коктейля для омоложения и ликвидации целлюлита.

Показания: анти-эйдж программы, липолитические программы, целлюлит, алопеция.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



L-CARNITINE

Форма выпуска: 5 mL. по 10 амп.

Состав: L-карнитин, Экстракт Зеленого Чая.

Действие: переносчик жирных кислот через внутреннюю мембрану митохондрий. Облегчает сжигание жира собственными клетками.

Показания: локальные жировые отложения, целлюлит.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



MELILOTO + RUTINE

Форма выпуска: 2 mL. по 10 амп.

Состав: Экстракт Мелилотов + Рутин

Действие: укрепляет сосудистую стенку, увеличивает микроциркуляцию, ускоряет утилизацию жира, устраняет отеки.

Показания: целлюлит, отечный целлюлит, коррекция орбитальной зоны (отеки, пигментации).

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



DMAE 3%

Форма выпуска: 2 mL. по 10 амп.

Состав: Диметиламиноэтанол, Ацетоаминобензоат 3 %

Действие: антиоксидант, стимулятор синтеза клеточных стенок, противовоспалительный эффект. Подтягивает кожу, делает ее упругой, омолаживает структуру. Подтягивающая анти-эйдж-терапия лица, шеи и декольте.

Показания: подтягивающая анти-age-терапия лица, шеи и декольте.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.




ASCORBIC ACID 20 % VIT. C

Форма выпуска: 2 mL. по 10 амп.

Состав: Аскорбиновая Кислота 20 %

Действие: мощный антиоксидант, стимулятор обмена, стимулятор синтеза коллагена и эластина, противовоспалительный эффект. Анти-эйдж, противовоспалительные, десенсибилизирующие процедуры. Рекомендован в анти-age коктейли.

Показания: анти-эйдж программы, пигментация «кожа курильщика», профилактика фотостарения (до и после), поверхностный пилинг (особо эффективен с пируватом пропорция 1:1), акне, алопеция.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.


AMPELOSLIM

Форма выпуска: 10 mL. флакон, 5 шт. в коробке.

Состав: Ампелопсин

Действие: уменьшение целлюлита и объема за счет ускорения тканевого дыхания и окисления жирных кислот с последующим удалением из тканей.

Дренирующий противоотечный эффект.

Показания: незначительные жировые отложения, отечный и обычный целлюлит.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.


NATURAL REDUCING

Форма выпуска: 5 mL. по 10 амп.

Состав: Центелла Азиатская, Артишока Экстракт, Рутин, Плющ.

Действие: центелла азиатская ускоряет деление клеток (эластина, коллагена), ускоряет метаболизм жирных кислот. Совместно с артишоком и рутином оказывает противовоспалительное, жиросжигающее и детоксикационное действие.

Показания: целлюлит, отечный целлюлит, птоз мягких тканей шеи, подбородка, нижней и средней трети лица, орбитальной области, пигментации и мелкосетчатое хроностарение дермы зоны орбит.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.


HYALURONIC ACID 2% Cube 4 (Флакон)

Форма выпуска: 5 mL. флакон, 5 шт. в коробке.



Состав: Содиум Гиалуронат 2 %

Действие: антивозрастная терапия, заполнение морщин, увлажнение, биоревитализация.

Показания: увлажнения, омоложения кожи и ликвидации мелких и крупных складок и морщин, фотостарение.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.


HYALURONIC ACID 1% Cube 4

Форма выпуска: 2 mL. по 10 амп.

Состав: Гиалуроновая Кислота 1 %.

Действие: составная часть дермы, биоревитализация, стимулятор синтеза коллагена и эластина, гидратация тканей, нормализует обменные процессы.

Показания: увлажнения, омоложения кожи и ликвидации мелких складок и морщин, фотостарение.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.


HYALURONIC ACID 3% Cube 4 (Флакон)

Форма выпуска: 5 mL. флакон, 5 шт. в коробке.

Состав: Содиум Гиалуронат 3,5 %

Действие: антивозрастная терапия, заполнение морщин, увлажнение, биоревитализация.

Показания: увлажнения, омоложения кожи и ликвидации мелких и крупных складок и морщин, фотостарение.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



HAIRCARE – восстановление волос

Форма выпуска: 10 mL. флакон, по 5 шт. в коробке.

Состав: Декспантенол, Si, Рутин, Гиалуроновая кислота, Х-АДН, Цинк, Сера, Хром, Кобальт, Аргинин, Цистеин, Лизин, Метионин.

Действие: является универсальным поставщиком основных структурных элементов кожи и луковицы волоса, увеличивает количество специфических фибробластов, микрососудов. Ускоряет обмен, устраняет застойную отечность. Как следствие замедляет выпадение волос, улучшает структуру стержня волоса и скальпа, нормализует продукцию кожного сала и образования эпителия, оказывает противовоспалительный эффект.

Показания: андрогенная, телогеновая (сезонная), очаговая и диффузная алопеция.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



ACTIVE PEPTIDES + HA

Форма выпуска: 5 mL. флакон, по 5 шт. в коробке.

Состав: Гиалуроновая кислота 1%, Глутамин, Декапептид-3, Олигопептид-34, Олигопептид-24, Олигопептид-51, Аскорбиновая Кислота 5%, Коэнзим А, Пиридоксин, Биотин, Д-Пантенол, Фолиевая Кислота, Рибофлавин, Тиамин, Токоферол, Лизин, Аргинин, Аланин, Гистидин, Валин, Тирозин, Лейцин, Глутатион, Треонин, Изолейцин, Триптофан, Фенилаланин, Цистеин, Глицин, Серин, Аденозин, Цианокобаламин, Цитидин, Гуанозин, Тимидин, Аспарагиновая Кислота, Орнитин, Аспарагин, Глутаминовая Кислота, Никотинамид Аденин Динуклеотид, Пролин, Аминомасляная Кислота, Метионин, Таурин, Пролин, Глюкуронолактон, Глюкуронат, Холин, Флавин Аденин Динуклеотид, Никотин Амидаденин Динуклеотид Фосфат, Тиамин Пирофосфат, Уридин, Холекальциферол, Ретинол, Инозитол, Цитозин, Ниацинамид, Никотиновая Кислота, Пиридоксаль.

Действие: стимулирование метаболизма (синтеза коллагена и собственной гиалуроновой кислоты), стимуляция микрососудов и нервных окончаний, гидратация тканей, выравнивание морщин и складок, повышение тургора, глубокое увлажнение, профилактика фотостарения, коррекция мелких морщин, дряблости и атрофии кожи, лечение купероза и стрессовой кожи после физического, химического и электромагнитного воздействия.

Показания: складки, морщины, возрастная депрессия, профилактика и защита от фотостарения.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



PDRN-PRO

Форма выпуска: 5 mL флакон, по 5 шт. в коробке.

Состав: Полидезоксирибонуклеатиды 1%, Гиалуроновая кислота 1% CUBE 2.

Действие: стимулирование регенераторных механизмов дермы путем активации синтеза всех компонентов МКТ (межклеточного матрикса) и ускорения деления фибробластов, ингибирование эластазы. Увеличение гидростатической подушки дермы и построение дополнительного коллагенового скелета.

Выравнивание складок и морщин с нормализацией цвета и эластичности.

Показания: возрастная депрессия, складки, морщины, профилактика и защита от фотостарения, профилактика и восстановление после инвазивных процедур.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

VELUDERM™



PURE SKIN

Форма выпуска: 10 mL. флакон, по 5 шт. в коробке.

Состав: Декспантенол, Гиалуроновая Кислота, Кремний, Рутин, X-DNA, Сера, Цинк, Кобальт, Аргинин, Цистеин, Л-Цистеин, Лизин, Метионин.

Действие: противовоспалительный (уменьшение покраснения, отёка, болей и дискомфорта) в зоне высыпаний, улучшение микроциркуляции, нормализует продукцию кожного сала и ускоряет местный метаболизм, улучшение цвета и структуры кожи.

Показания: акне.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



FACELIFT SYSTEM 10 – лифтинг-биоревитализация

Форма выпуска: 5 mL. флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: Гиалуроновая кислота 1%, Коллаген 2%, DMAE 5%, Аргирелин, Леуфазил, Витамин B1, B6, Si, Манитол.

Действие: подтягивающая сублимация дермы (тотальный лифтинг эффект), биоревитализация, увеличение объёма дермы (армирование пептидами коллагена), отбеливание (коррекция фото повреждений), увлажнение, антитоксическое, усиление местного иммунитета, расслабление мимической мускулатуры в проекции введения коктейля.

Показания: лифтинг биоревитализация при гравитационном птозе тканей, возрастные складки и морщины, вялость и сухость, также после инсоляции (загара), депрессия дермы после острых и хронических внутренних заболеваний, операций, стрессов.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

до

после

до

после

VELUDERM™



FACELIFT SYSTEM 20 – бустер-лифтинг-биоревитализация

Форма выпуска: 5 mL. флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: Гиалуроновая Кислота 2%, Коллаген 3%, DMAE 7%, Аргирелин, Леуфазил, Витамин B1, B6, Si, Манитол.

Действие: подтягивающая сублимация дермы (тотальный лифтинг эффект), биоревитализация, увеличение объёма дермы (армирование пептидами коллагена), отбеливание (коррекция фото повреждений), увлажнение, антитоксическое, усиление местного иммунитета, расслабление мимической мускулатуры в проекции введения коктейля.

Показания: лифтинг биоревитализация при гравитационном птозе тканей, возрастные складки и морщины, вялость и сухость, также после инсоляции (загара), депрессия дермы после острых и хронических внутренних заболеваний, операций, стрессов.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



FACECARE – биоревитализация и подтяжка.

Форма выпуска: 10 mL. флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: Гиалуроновая Кислота 1%, DMAE 3%, Аргирелин, Леуфазил, Глютатион, Витамин С, Е, Цинк, Кобальт, Магний, Литий.

Действие: стимулирование метаболизма (синтеза коллагена и собственной гиалуроновой кислоты), стимуляция микрососудов и нервных окончаний за счет легкой фракции. Гидратация тканей, заполнение межклеточного пространства за счет средней фракции. Выравнивание морщин и складок за счет гидратации дермы и расслабления мимических мышц. Лифтинг эффект. Нормализует продукцию кожного сала и цвет кожи.

Показания: складки, морщины, возрастная депрессия, профилактика и защита от фотостарения.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

VELUDERM™



GLUTA FACE – 3D биоревитализация и отбеливание.

Форма выпуска: 5 mL. флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: Глютатион 30%, Коллаген 3%, Витамин С 5 %.

Действие: стимулирование метаболизма (синтеза коллагена и собственной гиалуроновой кислоты), увеличение объема дермы, отбеливание, коррекция фотоповреждений, увлажнение, антитоксический эффект, антиканцерогенное усиление местного иммунитета, активация витаминов С и А.

Показания: складки, морщины, возрастная депрессия, профилактика и защита от фотостарения, депрессия после острой и хронических соматических заболеваний, возрастные пигментации, «кожа курильщика».

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



LUMINARY

Форма выпуска: 2 mL. ампула, по 30 шт. в коробке.

Состав: Витамин С, Е, F, масло Жожоба, Масло Бергамота, Кремний, Линолевая кислота (Омега – 6, Омега – 3)

Действие: Мультивитаминный комплекс с противовоспалительным и отбеливающим эффектом богатый витаминами С, Е, F. Эмульсия, создавая тонкую гигроскопичную пленку, защищает от вредного воздействия окружающей среды, восстанавливает физиологический pH, увлажняет и осветляет, уменьшает покраснение и раздражение кожи, оказывая длительный антиоксидантный эффект.

Ультра легкая текстура эмульсии создает ощущение комфорта и подходит для всех типов кожи.

Показания: биоревитализация, возрастные складки и морщины, вялость и сухость, так же после инсоляции (загара), депрессия дермы, после инвазивных процедур и для отбеливания

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

VELUDERM™



BOTULOPEPTIDE (ботулозефект)

Форма выпуска: 5 mL, флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: SNAP8 5%, Леуфазил 5%, Манитол.

Действие: экспресс эффект расслабления мышц через 15 мин. после процедуры с нарастанием через 1 час, расправление мимических морщин от процедуры к процедуре с накопительным эффектом до 3-х месяцев. Не даёт отёка. Папулы не задерживаются!

Показания: мимические морщины, двигательная гиперактивность мимических мышц. Нечувствительность и аллергии на ботулотоксины, коррекция ботулотоксинов, поддерживающие процедуры между курсами ботулотоксинов.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

VELUDERM™



STRONGFIRM – тотальная подтяжка.

Форма выпуска: 10 mL, флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: DMAE 7%, D-пантенол 5%, Гиалуроновая кислота 0,3%, Кремний 0,5 %, Витамин B1.

Действие: максимальный лифтинг-эффект после каждой процедуры с накопительным эффектом, сокращение растяжек на теле, стимуляция микрососудов и нервных окончаний за счет легкой фракции гиалуроновой кислоты, выравнивание мелких морщин.

Показания: гравитационный птоз средней и нижней трети лица, подбородка и шеи, растяжки.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



ACTIVE PEPTIDES + HA

Форма выпуска: 5 mL. флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: Гиалуроновая кислота 1%, Глутамин, Декапептид-3, Олигопептид-34, Олигопептид-24, Олигопептид-51, Аскорбиновая Кислота 5%, Коэнзим А, Пиридоксин, Биотин, Д-Пантенол, Фолиевая Кислота, Рибофлавин, Тиамин, Токоферол, Лизин, Аргинин, Аланин, Гистидин, Валин, Тирозин, Лейцин, Глутатион, Треонин, Изолейцин, Триптофан, Фенилаланин, Цистеин, Глицин, Серин, Аденозин, Цианокобаламин, Цитидин, Гуанозин, Тимидин, Аспарагиновая Кислота, Орнитин, Аспарагин, Глутаминовая Кислота, Никотинамид, Аденин Динуклеотид, Пролин, Аминомасляная Кислота, Метионин, Таурин, Пролин, Глюкуронолактон, Глюкуронат, Холин, Флавин Аденин Динуклеотид, Никотин Амидаденин Динуклеотид Фосфат, Тиамин Пирофосфат, Уридин, Холекальциферол, Ретинол, Инозитол, Цитозин, Ниацинамид, Никотиновая Кислота, Пиродоксаль.

Действие: стимулирование метаболизма (синтеза коллагена и собственной гиалуроновой кислоты), стимуляция микрососудов и нервных окончаний, гидратация тканей, выравнивание морщин и складок, повышение тургора, глубокое увлажнение, профилактика фотостарения, коррекция мелких морщин, дряблости и атрофии кожи, лечение купероза и стрессовой кожи после физического, химического и электромагнитного воздействия.

Показания: складки, морщины, возрастная депрессия, профилактика и защита от фотостарения.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



HYALURONIC ACID 2% Cube 4 (Флакон)

Форма выпуска: 5 mL. флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: Гиалуроновая Кислота 2%, Cube 4 (R) с 3-мя видами молекулярной массы.

Действие: стимулирование метаболизма (синтеза коллагена и собственной гиалуроновой кислоты), стимуляция микрососудов и нервных окончаний за счет легкой фракции. Гидратация тканей, заполнение межклеточного пространства за счет средней фракции. Выравнивание морщин и складок, повышение тургора после 30 минут за счет тяжелой фракции.

Показания: складки, морщины, возрастная депрессия, профилактика и защита от фотостарения.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



REGROWSET - 3D бустер ревитализация

Форма выпуска: флакон с лиофилизатом Regrowset + Гиалуроновая кислота 2% CUBE 4

Состав: Ростковые факторы – (30 типов) основные для кожи: IFN (иммунный фактор роста), TGF (трансформирующий фактор роста), FGF (эпидермальный фактор роста), NGF (фактор роста нервов), AGF (фактор ангиогенеза), aFGF (фактор роста фибробластов). Ферменты аминоксидазы, коллаген, эластин, гиалуроновая кислота, аминокислоты – незаменимые аминокислоты: гистидин, лейцин, метионин, валин, лизин, треонин, фенилапанин, изолейцин, глицин, аланин и аргинин, ПНЖК, полисахариды, микроэлементы, витамины, нуклеиновые кислоты.

Действие: омоложение – расправление морщин, повышение упругости, здоровый розовый цвет, глубокое сияние и матовая поверхность, нормализация салоотделения, сужение пор. Ускорение обменных процессов и тканевого дыхания, отбеливание, антиаллергический, иммуномодулирующий, увлажняющий.

Показания: локальное и общее омоложение, отбеливание дермы.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



ALESTEM - биобустер ревитализация

Форма выпуска: флакон с лиофилизатом Regrowset + Гиалуроновая кислота 2% CUBE 4

Состав: Ангиопротеин-1, VEGF, IGF-1, 4, FGF-4, 7, HGF, IL-6, 8, IGFBP-1, 2, 3, 4, 6, TSG-6, CXCL12, 16, MCP-1, TGF- β , BMP-5, miRNA + Гиалуроновая кислота 2% CUBE 4

Действие: омоложение – расправление морщин, повышение упругости, здоровый розовый цвет, глубокое сияние и матовая поверхность, нормализация салоотделения, сужение пор, ускорение обменных процессов и тканевого дыхания, отбеливание, иммуномодулирование, питание, увлажнение.

Показания: локальное и общее омоложение, отбеливание дермы.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ACTIVE PEPTIDES + HA



VELUDERM™

STRONGFIRM



**LIPOCUT – безоперационная липосакция.****Форма выпуска:** 10 mL флаcon, 5 шт. в коробке.**Состав:** Фосфатидилхолин, Дезоксихолат 2%, Л-Карнитин, Рутин, Таурин, Цинк, Никель, Кобальт, Сера.**Действие:** прямая липодеструкция (разрушение) с последующим ускоренным окислением и выводом жирных кислот из зоны разрушения. Улучшение структуры кожи с эффектом подтяжки, варикозная болезнь нижних конечностей.**Показания:** избыточные жировые отложения, отечный и обычный целлюлит тела.**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчекаменная болезнь, нарушение функций почек и печени, сахарный диабет, варикозная болезнь нижних конечностей.

VELUDERM™

**LIPOBURN – удаление целлюлита.****Форма выпуска:** 10 mL флаcon, 5 шт. в коробке**Состав:** Кремний, Азиатская центелла, Рутин, Л-Карнитин, Кофеин, Магний, Ванадий, Хром.**Действие:** уменьшение целлюлита и объёма за счет ускорения тканевого дыхания и ускорения окисления жирных кислот с последующим удалением из тканей.**Дренирующий противоотёчный эффект****Показания:** незначительные жировые отложения, отечный и обычный целлюлит тела, конечностей, шеи, подбородка, лица, орбит.**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата


AMPELOSILM - удаление целлюлита и объема.

Форма выпуска: 10 ml. флакон, 5 шт. в коробке.

Состав: Ампелопсин

Действие: уменьшение целлюлита и объема за счет ускорения тканевого дыхания и окисления жирных кислот с последующим удалением из тканей. Дренирующий противоотечный эффект.

Показания: незначительные жировые отложения, отечный и обычный целлюлит.

Зоны: шеи, подбородка и лица противопоказанные для введения дезоксихолата.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

VELUDERM™


STRONGFIRM – тотальная подтяжка.

Форма выпуска: 10 ml. флакон по 5 шт. в коробке.

Состав: DMAE 7 %, D-Пантенол 5 %, Гиалуроновая Кислота 0,3 %, Кремний 0,5 %, Витамин B1

Действие: максимальный лифтинг-эффект после каждой процедуры с накопительным эффектом, сокращение растяжек на теле, стимуляция микрососудов и нервных окончаний за счет легкой фракции гиалуроновой кислоты, выравнивание мелких морщин.

Показания: гравитационный птоз средней и нижней трети лица, подбородка и шеи, растяжки.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.



Официальный дистрибутор

VBG | COSMETIC

<https://vbg-cosmetic.ru/>

8 (800) 222-03-94

7 (495) 532-03-23

Приём звонков:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00